


NTN 7826CDF参数

型号	LINA	7826CDF		型号
主要尺寸	SD	130	mm	—
	D	165	mm	—
	B	18	mm	宽度
	B1	36	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	47000	N	动载荷
	COR	59500	N	静载荷
	CRF	4 750	kgf	动载荷
	CORF	6 050	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LS0	5 800	r/min	油润滑
作用点	A	29.000	mm	—
重量	MASS	910	g	重量
基本额定载荷	CR1	76000	N	动载荷(双列)
	COR1	119000	N	静载荷(双列)
	CRF1	7 750	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	12 100	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 800	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	137	mm	(最小)
	DA	158	mm	(最大)
	DB11	160.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7826CDF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1dfbf7d2.html>

