


NTN 7317DB参数

型号	LINA	7317DB		型号
主要尺寸	SD	85	mm	—
	D	180	mm	—
	B	41	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	159000	N	动载荷
	COR	133000	N	静载荷
	CRF	16 200	kgf	动载荷
	CORF	13 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 200	r/min	脂润滑
	LS0	5 600	r/min	油润滑
作用点	A	59.000	mm	—
重量	MASS	4340	g	重量
主要尺寸	B2	82	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	258000	N	动载荷(双列)
	COR1	265000	N	静载荷(双列)
	CRF1	26 300	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	27 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 300	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	27.5	mm	(最小)
	DB1	92	mm	(最小)
	DA	166	mm	(最大)
	DB11	173	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7317DB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2992765d.html>

