


NTN 7917CDB参数

型号	LINA	7917CDB		型号
主要尺寸	SD	85	mm	—
	D	120	mm	—
	B	18	mm	宽度
	B1	36	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	40000	N	动载荷
	COR	42500	N	静载荷
	CRF	4 100	kgf	动载荷
	CORF	4 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 400	r/min	脂润滑
	LS0	8 600	r/min	油润滑
作用点	A	22.500	mm	—
重量	MASS	520	g	重量
基本额定载荷	CR1	65000	N	动载荷(双列)
	COR1	84500	N	静载荷(双列)
	CRF1	6 650	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	8 650	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	6 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	8 600	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	92	mm	(最小)
	DA	113	mm	(最大)
	DB11	115.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7917CDB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/32c1136b.html>

