


## NTN NU2215参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 75     | mm    | —    |
|        | D     | 130    | mm    | 外径   |
|        | B     | 31     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 1.5    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 1.5    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | NU2215 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 130000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 162000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 13 200 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 16 500 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 4 700  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 5 500  | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 88.5   | mm    | —    |
|        | EW    | 116.5  | mm    | —    |
|        | J     | 94.0   | mm    | —    |
| 重量     | MASS  | 1550   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 83     | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 83     | mm    | (最小) |
|        | DC    | 87     | mm    | (最大) |
|        | DD    | 90     | mm    | (最小) |
|        | DE    | 96     | mm    | (最小) |
|        | DA    | 122    | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 122    | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 120    | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 1.5    | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 1.5    | mm    | (最大) |

## NTN NU2215图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4fcec9f3.html>

