



IKO GE 60GS-2RS参数

| | | | | |
|--------|--------|-------------|----|--------|
| 轴径 | STDRT | 60 | mm | 轴径 |
| 型号 | ORDER | GE 60GS-2RS | | 型号 |
| 重量 | MASS | 2050 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | SD | 60 | mm | 内径 |
| | D | 105 | mm | 外径 |
| | B | 63 | mm | 宽度 |
| | C | 40 | mm | 宽度 |
| | SDK | 92.0 | mm | - |
| | SR1 | 1.0 | mm | (最小) |
| | SR2 | 1.0 | mm | (最小) |
| 安装尺寸 | SDAMIN | 65.5 | mm | (最小) |
| | SDAMAX | 67.0 | mm | (最大) |
| | DAMAX | 99.5 | mm | (最大) |
| | DAMIN | 91.0 | mm | (最小) |
| 动态负载容量 | CD | 361000 | N | 动态负载容量 |
| 静态负载容量 | CS | 2170000 | N | 静态负载容量 |
| 容许倾斜角度 | ALP | 15 | | 容许倾斜角度 |

IKO GE 60GS-2RS图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6e994e8a.html>

