

## NTN NU1019参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 95     | mm    | —    |
|        | D     | 145    | mm    | 外径   |
|        | B     | 24     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 1.5    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 1.1    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | NU1019 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 90500  | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 120000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 9 250  | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 12 300 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 4 800  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 5 600  | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 108.0  | mm    | —    |
|        | EW    | 132.0  | mm    | —    |
|        | J     | 112.8  | mm    | —    |
| 重量     | MASS  | 1400   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 101.5  | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 103    | mm    | (最小) |
|        | DC    | 106    | mm    | (最大) |
|        | DD    | 111    | mm    | (最小) |
|        | DE    | 114    | mm    | (最小) |
|        | DA    | 137    | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 138.5  | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 134    | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 1.5    | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 1      | mm    | (最大) |

## NTN NU1019图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9e27add.html>

