



### IKO GE 45GS-2RS参数

|        |        |             |    |        |
|--------|--------|-------------|----|--------|
| 轴径     | STDRT  | 45          | mm | 轴径     |
| 型号     | ORDER  | GE 45GS-2RS |    | 型号     |
| 重量     | MASS   | 660         | g  | 重量     |
| 主要尺寸   | SD     | 45          | mm | 内径     |
|        | D      | 75          | mm | 外径     |
|        | B      | 43          | mm | 宽度     |
|        | C      | 28          | mm | 宽度     |
|        | SDK    | 66.0        | mm | -      |
|        | SR1    | 0.6         | mm | (最小)   |
|        | SR2    | 1.0         | mm | (最小)   |
| 安装尺寸   | SDAMIN | 49.5        | mm | (最小)   |
|        | SDAMAX | 50.0        | mm | (最大)   |
|        | DAMAX  | 69.5        | mm | (最大)   |
|        | DAMIN  | 66.0        | mm | (最小)   |
| 动态负载容量 | CD     | 181000      | N  | 动态负载容量 |
| 静态负载容量 | CS     | 1090000     | N  | 静态负载容量 |
| 容许倾斜角度 | ALP    | 13          |    | 容许倾斜角度 |

### IKO GE 45GS-2RS图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a07b4598.html>

