

NTN N315参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 75 | mm | - |
| | D | 160 | mm | 外径 |
| | B | 37 | mm | 宽度 |
| | R | 2.1 | mm | (最小) |
| | R1 | 2.1 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | N315 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 190000 | N | 动载荷 |
| | COR | 205000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 19 400 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 20 900 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 4 400 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 5 200 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 95.5 | mm | - |
| | EW | 139.5 | mm | - |
| | J | 104.2 | mm | - |
| 重量 | MASS | 3280 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 86 | mm | (最小) |
| | DB1 | 86 | mm | (最小) |
| | DC | 93 | mm | (最大) |
| | DD | 97 | mm | (最小) |
| | DE | 106 | mm | (最小) |
| | DA | 149 | mm | (最大) |
| | DB2 | 149 | mm | (最大) |
| | DB3 | 143 | mm | (最小) |
| | RAS | 2 | mm | (最大) |
| | R1AS | 2 | mm | (最大) |

NTN N315图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a29ba796.html>

