

## NTN 4T-LM29748/LM29710参数

|        |       |                    |       |      |
|--------|-------|--------------------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 38.100             | mm    | —    |
|        | D     | 65.088             | mm    | 外径   |
|        | T     | 18.034             | mm    | 宽度   |
|        | B     | 18.288             | mm    | 宽度   |
|        | C     | 13.970             | mm    | 宽度   |
| 安装尺寸   | R     | *                  | mm    | (最大) |
|        | R1    | 1.3                | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 4T-LM29748/LM29710 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 43500              | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 57000              | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 4 400              | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 5 800              | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 5 500              | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 7 400              | r/min | 油润滑  |
| 作用点    | A     | 4.3                | mm    | —    |
| 重量     | MASS  | 230                | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 49                 | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 42.5               | mm    | (最大) |
|        | DA    | 59                 | mm    | (最大) |
|        | DB    | 62                 | mm    | (最小) |
| 常数     | E     | 0.33               |       | —    |
| 轴向载荷系数 | Y2    | 1.8                |       | —    |
|        | Y0    | 0.99               |       | —    |

## NTN 4T-LM29748/LM29710图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b07d9254.html>

