

## NTN NU1032参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 160    | mm    | —    |
|        | D     | 240    | mm    | 外径   |
|        | B     | 38     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.1    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 1.5    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | NU1032 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 238000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 340000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 24 200 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 35 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 2 800  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 3 300  | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 180.0  | mm    | —    |
|        | EW    | 220.0  | mm    | —    |
|        | J     | 188.0  | mm    | —    |
| 重量     | MASS  | 5900   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 168    | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 171    | mm    | (最小) |
|        | DC    | 178    | mm    | (最大) |
|        | DD    | 184    | mm    | (最小) |
|        | DE    | 189    | mm    | (最小) |
|        | DA    | 229    | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 232    | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 222    | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 2      | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 1.5    | mm    | (最大) |

## NTN NU1032图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bfd92576.html>

