


NTN 7311DF参数

型号	LINA	7311DF		型号
主要尺寸	SD	55	mm	—
	D	120	mm	—
	B	29	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	86000	N	动载荷
	COR	61500	N	静载荷
	CRF	8 750	kgf	动载荷
	CORF	6 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 400	r/min	脂润滑
	LS0	8 600	r/min	油润滑
作用点	A	40.000	mm	—
重量	MASS	1390	g	重量
主要尺寸	B2	58	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	139000	N	动载荷(双列)
	COR1	123000	N	静载荷(双列)
	CRF1	14 200	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	12 600	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 100	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 800	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	65	mm	(最小)
	DB1	60.5	mm	(最小)
	DA	110	mm	(最大)
	DB11	114.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7311DF图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ca72d5dd.html>

