


## NTN BNT202参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 15     | mm    | -    |
|        | D     | 35     | mm    | 外径   |
|        | B     | 11     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 0.6    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 0.30   | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | BNT202 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 6850   | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 2970   | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 700    | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 300    | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 35 000 | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 47 000 | r/min | 油润滑  |
| 作用点    | A     | 9.000  | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 40     | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 19.5   | mm    | (最小) |
|        | DA    | 30.5   | mm    | (最大) |
|        | RAS   | 0.6    | mm    | (最大) |

## NTN BNT202图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d448ad4a.html>

