

### NTN 21313K参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 65     | mm    | -    |
|        | D     | 140    | mm    | 外径   |
|        | B     | 33     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.1    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 2.0    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 21313K |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 194000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 228000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 19 800 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 23 200 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 2 000  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 3 100  | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 2510   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 128    | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 0      | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 2.69   |       | -    |
|        | Y2    | 4      |       | -    |
|        | Y0    | 2.63   |       | -    |
| 常数     | E     | 0.25   |       | -    |

### NTN 21313K图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d69123a4.html>

