


NTN 4T-T7FC070参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	140	mm	外径
	T	39.00	mm	宽度
	B	35.5	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-T7FC070	
基本额定载荷	CR	173000	N	动载荷
	COR	231000	N	静载荷
	CRF	17 600	kgf	动载荷
	CORF	23 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 400	r/min	脂润滑
	LSO	3 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FC		-
作用点	A	47.5	mm	-
重量	MASS	2610	g	重量
安装尺寸	DA1	84	mm	(最小)
	DB1	82	mm	(最大)
	DA	126	mm	(最大)
	DA2	106	mm	(最小)
	DB	135		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	12	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.87		-
轴向载荷系数	Y2	0.69		-
	Y0	0.38		-

NTN 4T-T7FC070图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dbb3856c.html>

