

### NTN 22209CK参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 45      | mm    | -    |
|        | D     | 85      | mm    | 外径   |
|        | B     | 23      | mm    | 宽度   |
|        | R     | 1.1     | mm    | (最小) |
|        | R1    | 1.0     | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 22209CK |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 82500   | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 95000   | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 8 400   | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 9 700   | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 3 800   | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 5 900   | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 570     | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 78      | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 0       | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 2.5     |       | -    |
|        | Y2    | 3.72    |       | -    |
|        | Y0    | 2.44    |       | -    |
| 常数     | E     | 0.27    |       | -    |

### NTN 22209CK图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/de012476.html>

