


## NTN NUP2216E参数

|        |       |          |       |      |
|--------|-------|----------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 80       | mm    | —    |
|        | D     | 140      | mm    | 外径   |
|        | B     | 33       | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.0      | mm    | (最小) |
|        | R1    | 2.0      | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | NUP2216E |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 186000   | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 243000   | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 19 000   | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 24 800   | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 3 900    | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 4 600    | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 95.3     | mm    | —    |
|        | EW    | 0.0      | mm    | —    |
|        | J     | 101.7    | mm    | —    |
| 重量     | MASS  | 2120     | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 89       | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 0        | mm    | (最小) |
|        | DC    | 94       | mm    | (最大) |
|        | DD    | 97       | mm    | (最小) |
|        | DE    | 104      | mm    | (最小) |
|        | DA    | 131      | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 0        | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 0        | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 2        | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 2        | mm    | (最大) |

## NTN NUP2216E图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fab473a1.html>

